



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μανωλά Δήμητρα  
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου  
Τ.Κ.: 84300  
Τηλέφωνο: 22853-60506  
e-mail: [dmanola@naxoshospital.gov.gr](mailto:dmanola@naxoshospital.gov.gr)

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την προμήθεια «Υλικών Καθαριότητας» για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

### I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Την 99864/15-12-25 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΞΞ-446) εγκύκλιο της ΓΓΕ σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 Ν.4412/16.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
5. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005): Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777).
8. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α΄): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

### II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

2. Την με Αριθ. Πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
5. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεδεμένων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
6. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: **6578/26-06-2026** αίτημα έρευνα αγοράς του Τμήματος Επιστασίας – Ιματισμού του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, για την προμήθεια «**Υλικών Καθαριότητας**» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
7. Το γεγονός ότι η προμήθεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

### Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «**Υλικών Καθαριότητας**» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Επιστασίας – Ιματισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με **απευθείας ανάθεση**, κατόπιν έρευνας αγοράς και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	44719	Υγρό Καθαριστικό – Απολυμαντικό Συμπυκνωμένο για Καθαρισμό-Απολύμανση Επιφανειών και Δαπέδων σε συσκευασία 4-5 λίτρα.	ΛΙΤΡΑ	260
2	44934	Παχύρρευστη χλωρίνη	ΛΙΤΡΑ	200
3	47525	Αφαλατικό υγρό (διαλυτικό αλάτων) επαγγελματικής χρήσης	ΛΙΤΡΑ	50
4	45154	Υγρό γενικής χρήσης	ΛΙΤΡΑ	250
5	42060	Χειροπετσέτες 200 Φύλλων	ΠΑΚΕΤΟ	2400
6	17203	Χαρτί υγείας	ΤΕΜΑΧΙΑ	2640
7	17186	Πετσέτες Wettex No 3	ΤΕΜΑΧΙΑ	200
8	47250	Πανάκια καθαρισμού μικροϊνών (Microfiber) πολλαπλών χρήσεων	ΤΕΜΑΧΙΑ	200
9	45323	Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική microfiber (μικροϊνών) σε διάφορα χρώματα	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
10	45324	Σφιγκτήρας (κάλυκας) για επαγγελματική σφουγγαρίστρα	ΤΕΜΑΧΙΑ	10
11	45325	Κοντάρι αλουμινίου για επαγγελματική σφουγγαρίστρα	ΤΕΜΑΧΙΑ	6

12	46040	Σφουγγαρίστρα βιδωτή οικιακής χρήσης με φαρδιές λωρίδες	TEMAXIA	50
13	21997	Σκούπα κοινή	TEMAXIA	50
14	47251	Κοντάρι αλουμινίου για σκούπες με ελληνικό πάσο	TEMAXIA	10
15	17229	Σφουγγαράκια κουζίνας	TEMAXIA	150
16	17215	Πιγκάλ τουαλέτας	TEMAXIA	50
17	32523	Καλαθάκι πεντάλ τουαλέτας	TEMAXIA	20
18	17219	Σακουλάκια απορριμμάτων WC σε πακέτα των 20 τεμαχίων	TEMAXIA	13000
19	31453	Σκούπα σκληρή	TEMAXIA	20
20	47252	Συσκευή χειρός ξεσκονίσματος για ανταλλακτικά φτερά	TEMAXIA	10
21	44152	Φτερό ξεσκονίσματος (ισοδύναμο Swiffer)	TEMAXIA	100
22	47253	Σύστημα ξεσκονίσματος δαπέδων με κοντάρι για πανιά μίας χρήσης (τύπου Swiffer ή ισοδύναμο)	TEMAXIA	6
23	41104	Ξύστρα Πλαστική	TEMAXIA	10
24	47254	Ανταλλακτικές λεπίδες (ξυράφια) για ξύστρα ασφαλείας τσέπης	TEMAXIA	10

### III. Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών Καθαριότητας

#### 1. Υγρό Καθαριστικό – Απολυμαντικό Συμπυκνωμένο για Καθαρισμό-Απολύμανση Επιφανειών και Δαπέδων σε συσκευασία 4-5 λίτρα.

Υγρό απολυμαντικό–καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού για κρίσιμους νοσοκομειακούς χώρους (Μ.Ε.Θ., Χειρουργεία, Εργαστήρια, Τ.Ε.Π., Θάλαμοι ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια).

1. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.
2. Να περιέχει μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες με τεκμηριωμένη απολυμαντική αποτελεσματικότητα για χρήση σε κρίσιμους νοσοκομειακούς χώρους.
3. Να είναι ασφαλές για χρήση στις συνιστώμενες αραιώσεις, σύμφωνα με το SDS/MSDS και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Να μην αναδύει έντονη ή ερεθιστική οσμή κατά τη χρήση.
5. Να είναι βακτηριοκτόνο (Gram+ και Gram-), μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα EN, συμπεριλαμβανομένου του EN 14476, με τεκμηριωμένη δράση έναντι ελυτροφόρων ιών (HBV, HCV, HIV) και μη ελυτροφόρων ιών όπως Adenovirus, Norovirus και Rotavirus.
6. Να διαθέτει τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα έναντι πολυανθεκτικών νοσοκομειακών παθογόνων (MDR pathogens), σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια και τις μελέτες αποτελεσματικότητας του κατασκευαστή.
7. Ο χρόνος επίτευξης καθαριστικής και απολυμαντικής δράσης να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος.
8. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι και λοιπό νοσοκομειακό εξοπλισμό, χωρίς να προκαλεί φθορές.
9. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 λίτρα, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση, και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή δοσομετρικό δοχείο.

10. Να διαθέτει άδεια/γνωστοποίηση κυκλοφορίας ως βιοκτόνο προϊόν Τύπου TP2, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη έγκριση όπου εφαρμόζεται.
11. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες.
12. Να δίνεται το κόστος του τελικού διαλύματος μετά την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραιώση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος.
13. Να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) με πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και οδηγίες χρήσης.
14. Να κατατεθεί δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS/SDS) στην ελληνική γλώσσα και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, εφόσον πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
15. Να συνοδεύεται από πίνακα απολυμαντικού φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, με στοιχεία μελετών που να τεκμηριώνουν ότι οι προτεινόμενες αραιώσεις είναι αποτελεσματικές στους αναφερόμενους χρόνους δράσης για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος.

## 2. Παχύρρευστη χλωρίνη

1. Να είναι παχύρρευστο καθαριστικό, απολυμαντικό χλωρίου, κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και ειδικά σε χώρους υγιεινής.
2. Να περιέχει ως δραστική ουσία υποχλωριώδες νάτριο (Sodium Hypochlorite) με περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο αντίστοιχη τουλάχιστον 4,5%–5%. Η περιεκτικότητα να αφορά το διαθέσιμο (ενεργό) χλώριο κατά την παραγωγή ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
3. Να είναι παχύρρευστης σύνθεσης, κατάλληλο για χρήση σε χώρους υγιεινής και κατακόρυφες επιφάνειες, όπου απαιτείται παρατεταμένος χρόνος επαφής του απολυμαντικού, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση.
4. Να είναι κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση σκληρών, μη πορωδών επιφανειών, όπως: λεκάνες WC, ουρητήρια, νιπτήρες, πλακάκια και δάπεδα, αποχετεύσεις και κάδοι απορριμμάτων και λοιποί χώροι υγιεινής.
5. Να διαθέτει τεκμηριωμένη βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο ή/και ιοκτόνο δράση σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα EN που δηλώνονται στην άδεια κυκλοφορίας ή στο τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.
6. Το προσφερόμενο προϊόν να διαθέτει σχετική άδεια κυκλοφορίας/έγκριση ή γνωστοποίηση από τον ΕΟΦ, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί βιοκτόνων-απολυμαντικών προϊόντων, και να κατατεθεί σχετικό αποδεικτικό έγγραφο με την προσφορά.
7. Να συνοδεύεται από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS/MSDS) στην ελληνική γλώσσα.
8. Η συσκευασία να είναι πλαστική, ανθεκτική και ασφαλώς σφραγισμένη, χωρητικότητας 1–5 λίτρων και να διαθέτει υπολειπόμενο χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μηνών κατά την παράδοση,
9. Η ετικέτα να είναι στην ελληνική γλώσσα και να αναγράφει ευκρινώς: σύνθεση και δραστική ουσία, οδηγίες χρήσης και αραιώσης (εφόσον απαιτείται), χρόνο επαφής, μέτρα προφύλαξης, αριθμό παρτίδας και ημερομηνία λήξης.
10. Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο (TDS/Prospectus) του κατασκευαστή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος
11. Να μην προκαλεί φθορές στις συνιστώμενες από τον κατασκευαστή επιφάνειες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

### 3. Αφαλατικό υγρό (διαλυτικό αλάτων) επαγγελματικής χρήσης

1. Να είναι κατάλληλο για απομάκρυνση αλάτων, πουρί, υπολειμμάτων σαπουνιών και ανόργανων επικαθίσεων από επιφάνειες και εξοπλισμό.
2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), πλακάκια, είδη υγιεινής, βρύσες, νιπτήρες και λοιπό εξοπλισμό ανθεκτικό σε όξινα καθαριστικά, χωρίς να προκαλεί θαμπάδες, αποχρωματισμούς ή διάβρωση όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
3. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν να είναι βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 περί απορρυπαντικών.
4. Να διαθέτει χαμηλή οσμή και να μην αναδύει έντονους ή ερεθιστικούς ατμούς κατά τη χρήση.
5. Να είναι έτοιμο προς χρήση (Ready To Use – RTU), χωρίς να απαιτείται αραιώση ή άλλη προετοιμασία πριν την εφαρμογή του. Να αναφέρεται στο τεχνικό φυλλάδιο το pH του προϊόντος
6. Να αναγράφονται σαφώς ο τρόπος χρήσης, η δοσολογία και ο χρόνος δράσης.
7. Να διαθέτει σύνθεση κατάλληλη για προστασία του εξοπλισμού και των επιφανειών από διαβρώσεις κατά τη συνήθη χρήση.
8. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία χωρητικότητας 750 ml έως 1 λίτρο, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση..
9. Να διαθέτει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS/SDS) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) του κατασκευαστή με πιστή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εφόσον πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
11. Η επισήμανση της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό CLP και την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
12. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.

### 4. Υγρό γενικής χρήσης

1. Να είναι υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης, κατάλληλο για καθημερινό καθαρισμό χώρων νοσοκομείου και επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Να διαθέτει ουδέτερο ή ήπια αλκαλικό pH, κατάλληλο για συχνή χρήση σε ανθεκτικές επιφάνειες.
2. Να είναι κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων, πλακιδίων, μαρμάρων, πλαστικών, μεταλλικών, βαμμένων και λοιπών ανθεκτικών επιφανειών.
3. Να απομακρύνει αποτελεσματικά ρύπους, λίπη και λεκέδες χωρίς να αφήνει θαμπάδες ή υπολείμματα.
4. Να μην προκαλεί φθορά στις επιφάνειες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν να είναι βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 περί απορρυπαντικών.
5. Να έχει ευχάριστη και όχι έντονη ή ερεθιστική οσμή.
6. Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή με δοσομετρικό σύστημα, όπου απαιτείται.
7. Να αναγράφονται σαφώς οι προτεινόμενες αραιώσεις ανά εφαρμογή, η δοσολογία χρήσης και ο τρόπος εφαρμογής.
8. Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρων.
9. Να διαθέτει τεχνικό φυλλάδιο (TDS) και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στην ελληνική γλώσσα.
10. Να φέρει σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP και να είναι νόμιμα διακινούμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.

## 5. Χειροπετσέτες 200 Φύλλων

1. Να είναι μονόφυλλη (1 ply), λευκού χρώματος, γκοφρέ.
2. Να είναι κατασκευασμένη από 100% χημικό χαρτοπολτό.
3. Επιφανειακή πυκνότητα χαρτιού: 25 g/m<sup>2</sup>.
4. Να διαθέτει υψηλή απορροφητικότητα και επαρκή μηχανική αντοχή κατά τη χρήση.
5. Να είναι διπλωμένη σε μορφή Ζικ-Ζακ (V-Fold), ώστε με την εξαγωγή ενός φύλλου να προεξέχει το επόμενο για υγιεινή και οικονομική χρήση.
6. Διαστάσεις φύλλου:
7. Διπλωμένο: 10,5 × 25 cm (διπλωμένο)
8. Ανοιχτό: 21 × 25 cm.
9. Κάθε πακέτο να περιέχει 200 φύλλα.
10. Συσκευασία: 20 πακέτα ανά κιβώτιο.
11. Να είναι συμβατή με τους συνήθεις επιτοίχιους διανεμητές χειροπετσετών τύπου Ζικ-Ζακ / V-Fold.
12. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία

## 6. Χαρτιά υγείας

1. Να είναι χαρτί υγείας σε ρολό, κατάλληλο για χρήση σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και χώρους υγιεινής.
2. Να είναι κατασκευασμένο από 100% χημικό χαρτοπολτό υψηλής ποιότητας και απορροφητικότητας.
3. Να είναι δίφυλλο, μαλακό και ανθεκτικό κατά τη χρήση.
4. Να είναι micro-γκοφρέ (micro embossed) ή ισοδύναμης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται αυξημένη απορροφητικότητα και μηχανική αντοχή.
5. Να είναι υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για χρήση σε αποχετευτικά δίκτυα υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης.
6. Να έχει βάρος ρολού 200 g (±5%).
7. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κοινές βάσεις ή διανεμητές (dispensers) χαρτιού υγείας.
8. Να διατίθεται σε κατάλληλη συσκευασία προστασίας από υγρασία και σκόνη.
9. Να αναγράφονται στη συσκευασία ή στα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος τα βασικά χαρακτηριστικά του (ποιότητα χαρτοπολτού, βάρος ρολού, μήκος ρολού και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά).
10. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

## 8. Πετσέτες Wettex No 3

1. Να είναι απορροφητικές πετσέτες, τύπου Wettex No 3 ή ισοδύναμο, καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλες για χρήση σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και εργασίες γενικής καθαριότητας.
2. Να διαθέτουν υψηλή απορροφητικότητα και ταχεία ξήρανση, χωρίς να αφήνουν χνούδι, ίνες ή υπολείμματα κατά τη χρήση.
3. Να παρουσιάζουν ικανοποιητική μηχανική αντοχή, ώστε να μη σχίζονται, να μη φθείρονται εύκολα και να διατηρούν την απορροφητική τους ικανότητα κατά τη χρήση.
4. Να είναι κατάλληλες για καθαρισμό επιφανειών όπως γραφεία, τοίχοι, πλακάκια, είδη υγιεινής, πάγκοι εργασίας, νιπτήρες, εξοπλισμό καθαριότητας και λοιπές επιφάνειες γενικής χρήσης.

5. Διαστάσεις πετσέτας: να είναι περίπου 30 × 30 cm ( $\pm 3$  cm ανά διάσταση), κατάλληλες για χρήση σε εργασίες καθαριότητας χώρων υγείας.
6. Να είναι συμβατές με καθαριστικά και απολυμαντικά διαλύματα, χωρίς αλλοίωση της δομής, της μηχανικής αντοχής ή της απορροφητικής τους ικανότητας.
7. Να διατίθενται σε διαφορετικό χρωματισμό, κατάλληλο για εφαρμογή συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης χώρων καθαρισμού (ενδεικτικά: πράσινο, μπλε, κόκκινο, κίτρινο).
8. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, για έλεγχο απορροφητικότητας, μηχανικής αντοχής, πρακτικής καταλληλότητας και μη αποδέσμευσης ινών κατά τη χρήση.

#### **8. Πανάκια καθαρισμού μικροϊνών (Microfiber) πολλαπλών χρήσεων**

1. Να είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες (microfiber) κατάλληλες για επαγγελματικό καθαρισμό επιφανειών.
2. Να έχουν διαστάσεις περίπου 40 × 40 cm (αποδεκτή απόκλιση  $\pm 3\%$ ).
3. Να διατίθενται σε τέσσερα (4) διαφορετικά χρώματα (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο), για εφαρμογή συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης των χώρων καθαρισμού.
4. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε στεγνή ή νυπή μορφή και να συγκρατούν αποτελεσματικά σκόνη, ρύπους και μικροσωματίδια χωρίς να προκαλούν φθορές ή χαραγές στις επιφάνειες.
5. Να διαθέτουν υψηλή απορροφητικότητα και να απορροφούν τουλάχιστον 2,5 φορές το βάρος τους σε νερό.
6. Να αποτελούνται από μείγμα πολυεστέρα και πολυαμιδίου, ενδεικτικά σε αναλογία 70-80% πολυεστέρας και 20-30% πολυαμίδιο ή ισοδύναμη σύνθεση.
7. Να είναι ανθεκτικά σε επαναλαμβανόμενες πλύσεις σε θερμοκρασίες έως 90°C ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς σημαντική απώλεια των φυσικών και λειτουργικών ιδιοτήτων τους.
8. Να μην παρουσιάζουν σημαντική συρρίκνωση, φθορά ή απώλεια απορροφητικότητας μετά από επαναλαμβανόμενες πλύσεις.
9. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους και σε ευαίσθητες επιφάνειες.
10. Να διαθέτουν τεκμηρίωση ή πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς ή εργαστήρια, που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μικροϊνών στη μηχανική απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου από επιφάνειες.
11. Να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς που αφορούν τα υλικά καθαρισμού και να προσκομισθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή/και τεχνικά φυλλάδια.
12. Να κατατεθεί δείγμα.

#### **9. Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική microfiber (μικροϊνών) σε διάφορα χρώματα.**

1. Να είναι επαγγελματική σφουγγαρίστρα καθαρισμού δαπέδων, κατάλληλη για χρήση σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και χώρους αυξημένων απαιτήσεων καθαριότητας.
2. Να αποτελείται από μικροΐνες (microfiber) ή συνδυασμό μικροϊνών και συνθετικών ινών υψηλής απορροφητικότητας, κατάλληλων για καθημερινό υγρό καθαρισμό.
3. Να διαθέτει φαρδιές λωρίδες καθαρισμού, υψηλής απορροφητικότητας και μηχανικής αντοχής, κατάλληλες για αποτελεσματικό καθαρισμό και συγκράτηση υγρών.
4. Να παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε επαναλαμβανόμενη χρήση, χωρίς εύκολη φθορά ή σημαντική απώλεια απορροφητικότητας.
5. Να είναι κατάλληλη για χρήση με καθαριστικά και απολυμαντικά διαλύματα, χωρίς αλλοίωση της δομής ή της απορροφητικής της ικανότητας.

6. Να είναι συμβατή με κοντάρια καθαρισμού που διαθέτουν σύστημα στερέωσης με σφιγκτήρα (clamp), εξασφαλίζοντας ασφαλή και σταθερή συγκράτηση κατά τη χρήση.
7. Να διατίθεται σε χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, ώστε να εφαρμόζεται σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης των χώρων καθαρισμού για την αποφυγή επιμολύνσεων.
8. Να είναι κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη πλύση και επαναχρησιμοποίηση, με δυνατότητα πλύσης σε θερμοκρασίες έως 90°C, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
9. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.

#### **10. Σφιγκτήρας (κάλυκας) για επαγγελματική σφουγγαρίστρα**

1. Να είναι κατάλληλος για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες τύπου Kentucky ή ισοδύναμου τύπου.
2. Να διαθέτει μηχανισμό σύσφιξης για ασφαλή συγκράτηση της σφουγγαρίστρας.
3. Να είναι συμβατός με κοντάρια αλουμινίου με οπές ή αντίστοιχο σύστημα σύνδεσης.
4. Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής αντοχής ή ισοδύναμο υλικό.
5. Να αντέχει σε μηχανικές καταπονήσεις και στα συνήθη χημικά καθαρισμού.
6. Να είναι κατάλληλος για επαγγελματική και συχνή χρήση.
7. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

#### **11. Κοντάρι αλουμινίου για επαγγελματική σφουγγαρίστρα**

1. Να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής αντοχής.
2. Να έχει διάμετρο περίπου 23 mm.
3. Να έχει μήκος περίπου 140 cm (αποδεκτή απόκλιση  $\pm 5$  cm).
4. Να διαθέτει εργονομική λαβή για άνετη και ασφαλή χρήση.
5. Να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό στη διάβρωση και κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
6. Να διαθέτει οπές στο κάτω άκρο για σύνδεση με επαγγελματικούς σφιγκτήρες σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky ή ισοδύναμου τύπου.
7. Να παρουσιάζει αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και στα συνήθη χημικά καθαρισμού και απολύμανσης.
8. Να παρέχει δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης ή χρωματικού διαχωρισμού, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.
9. Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική και συχνή χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους.
10. Να προσκομισθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή άλλο τεχνικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
11. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

#### **12. Σφουγγαρίστρα βιδωτή οικιακής χρήσης με φαρδιές λωρίδες**

1. Να είναι κατάλληλη για απορρόφηση νερών και καθαρισμό δαπέδων εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής.
2. Να αποτελείται από απορροφητικές ίνες υψηλής αντοχής, κατάλληλες για συχνή χρήση.
3. Να διαθέτει φαρδιές λωρίδες καθαρισμού υψηλής απορροφητικότητας, κατάλληλες για αποτελεσματική συλλογή νερών και υγρών ρύπων.
4. Να διαθέτει υψηλή απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει αποτελεσματικό στέγνωμα των επιφανειών.
5. Να μην αφήνει χνούδι ή υπολείμματα κατά τη χρήση.
6. Να είναι ανθεκτική στα συνήθη απορρυπαντικά και απολυμαντικά διαλύματα.

7. Να μπορεί να πλένεται και να επαναχρησιμοποιείται χωρίς σημαντική απώλεια των ιδιοτήτων της.
8. Να διαθέτει υποδοχή σύνδεσης συμβατή με κοντάρι που φέρει ελληνικό πάσο (χονδρό σπείρωμα).
9. Να είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους.
10. Να προσκομισθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή άλλο τεχνικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
11. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

### **13.Σκούπα κοινή**

1. Να είναι κατάλληλη για τον καθημερινό καθαρισμό εσωτερικών χώρων νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.
2. Να έχει πλάτος εργασίας περίπου 30 cm (αποδεκτή απόκλιση  $\pm 3$  cm).
3. Να διαθέτει πυκνές ίνες κατάλληλης ελαστικότητας για αποτελεσματική συλλογή σκόνης, μικροσωματιδίων και ελαφρών ρύπων.
4. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε πλακάκια, μάρμαρο, βινυλικά δάπεδα και λοιπές επιφάνειες εσωτερικών χώρων.
5. Να διαθέτει υποδοχή με ελληνικό πάσο (βόλτα) για ασφαλή σύνδεση με κοντάρια που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία.
6. Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, κατάλληλα για επαγγελματική και συχνή χρήση.
7. Να είναι ανθεκτική στην υγρασία και στα συνήθη καθαριστικά προϊόντα.
8. Να μην προκαλεί φθορές ή χαραγές στις επιφάνειες καθαρισμού.
9. Να προσκομισθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή άλλο τεχνικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
10. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

### **14.Κοντάρι αλουμινίου για σκούπες με ελληνικό πάσο**

1. Να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής αντοχής.
2. Να διαθέτει βιδωτό άκρο με ελληνικό πάσο (σπείρωμα), κατάλληλο για σύνδεση με σκούπες ή σφουγγαρίστρες που φέρουν αντίστοιχη υποδοχή.
3. Να έχει μήκος περίπου 135 cm (αποδεκτή απόκλιση  $\pm 5$  cm).
4. Να διαθέτει εργονομική λαβή για άνετη και ασφαλή χρήση.
5. Να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό στη διάβρωση και κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
6. Να παρουσιάζει αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και στη συχνή χρήση.
7. Να παρέχει δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης ή χρωματικού διαχωρισμού, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.
8. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακούς και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους.
9. Να προσκομισθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή άλλο τεχνικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
10. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

### **15. Σφουγγαράκια κουζίνας**

1. Να είναι σφουγγαράκια καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλα για καθημερινές εργασίες καθαριότητας.
2. Να διαθέτουν απορροφητική επιφάνεια και αποξεστική επιφάνεια (τσόχα), κατάλληλη για απομάκρυνση ρύπων.

3. Να είναι κατάλληλα για χρήση με καθαριστικά και απορρυπαντικά προϊόντα, χωρίς εύκολη φθορά ή αποκόλληση της τσόχας.
4. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.

#### **16. Πιγκάλ τουαλέτας**

1. Να είναι πιγκάλ τουαλέτας, κατάλληλο για χρήση σε χώρους υγιεινής.
2. Να αποτελείται από ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για συχνή χρήση και ανθεκτικό στην υγρασία και στα συνήθη καθαριστικά ή απολυμαντικά προϊόντα.
3. Να διαθέτει βούρτσα με ανθεκτικές τρίχες και βάση/δοχείο στήριξης, κατάλληλα για καθαρισμό και υγιεινή αποθήκευση.
4. Να παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη συνήθη χρήση, χωρίς εύκολη φθορά.

#### **17. Καλαθάκι πεντάλ τουαλέτας**

1. Να είναι καλαθάκι απορριμμάτων χωρητικότητας περίπου 20-25 λίτρων, κατάλληλο για χρήση σε χώρους υγιεινής.
2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για συχνή χρήση και ανθεκτικό στην υγρασία και στα συνήθη καθαριστικά ή απολυμαντικά προϊόντα.
3. Να διαθέτει σύστημα χρήσης με πεντάλ ή ισοδύναμο σύστημα, κατάλληλο για υγιεινή χρήση.
4. Να παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη συνήθη χρήση, χωρίς εύκολη φθορά ή παραμόρφωση.
5. Να είναι λευκού ή ισοδύναμου ανοικτού ουδέτερου χρωματισμού, κατάλληλου για χρήση σε χώρους υγείας.

#### **18. Σακουλάκια απορριμμάτων WC σε πακέτα των 20 τεμαχίων**

1. Να είναι σακούλες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό (LDPE ή ισοδύναμο), κατάλληλες για χρήση σε χώρους υγιεινής.
2. Να είναι καινούργιες και αχρησιμοποίητες, χωρίς σχισίματα, οπές ή άλλα εμφανή ελαττώματα.
3. Να έχουν χωρητικότητα περίπου 25 λίτρων, διαστάσεων περίπου 46 × 56 cm ( $\pm 10\%$ ) ή ισοδύναμων διαστάσεων κατάλληλων για κάδους WC.
4. Να έχουν πάχος τουλάχιστον 9 microns, κατάλληλο για τη συνήθη χρήση σε κάδους WC.
5. Να διαθέτουν ανθεκτική συγκόλληση πυθμένα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αντοχή και στεγανότητα κατά τη χρήση.
6. Να διατίθενται σε δέμα ή ρολό με διάτρηση (perforation) ή ισοδύναμο τρόπο εύκολης αποκοπής.
7. Η συσκευασία να φέρει κατ' ελάχιστον στοιχεία προϊόντος, διαστάσεις και στοιχεία κατασκευαστή ή υπεύθυνου διάθεσης.

#### **19. Σκούπα σκληρή**

1. Να είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων, αυλών, διαδρόμων και λοιπών σκληρών επιφανειών.
2. Να έχει πλάτος εργασίας από 25 έως 30 cm.
3. Να διαθέτει σκληρές και ανθεκτικές ίνες, κατάλληλες για τη συλλογή σκόνης, χώματος, φύλλων και λοιπών στερεών ρύπων από εξωτερικούς χώρους.
4. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε τσιμέντο, άσφαλτο, κυβόλιθους, πλακόστρωτα και λοιπές εξωτερικές επιφάνειες.
5. Να διαθέτει **υποδοχή σύνδεσης με χονδρό σπείρωμα** (ελληνικό πάσο), συμβατή με τα κοντάρια καθαρισμού που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία.
6. Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά υψηλής αντοχής σε καταπονήσεις, υγρασία και συνήθεις καιρικές συνθήκες.

7. Να διαθέτει ισχυρή στερέωση των ινών στη βάση, ώστε να αποφεύγεται η αποκόλλησή τους κατά τη χρήση.
8. Να είναι κατάλληλη για επαγγελματική και συχνή χρήση.
9. Να προσκομισθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή άλλο τεχνικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
10. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

## **20. Συσκευή χειρός ξεσκονίσματος για ανταλλακτικά φτερά**

1. Να είναι συσκευή χειρός ξεσκονίσματος, κατάλληλη για απομάκρυνση σκόνης σε χώρους υγείας.
2. Να διαθέτει εργονομική λαβή και σύστημα εφαρμογής ανταλλακτικών φτερών/ινών ξεσκονίσματος, κατάλληλο για ασφαλή και σταθερή χρήση.
3. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε έπιπλα, εξοπλισμό, δυσπρόσιτα σημεία και λοιπές επιφάνειες εσωτερικών χώρων, χωρίς να προκαλεί φθορές.
4. Να παρουσιάζει ανθεκτικότητα στη συνήθη χρήση, χωρίς εύκολη φθορά ή αποδέσμευση των ανταλλακτικών.

## **21. Φτερό ξεσκονίσματος (ισοδύναμο Swiffer)**

1. Να είναι ανταλλακτικά φτερά ξεσκονίσματος, κατάλληλα για καθημερινή απομάκρυνση σκόνης σε χώρους υγείας.
2. Να είναι κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για αποτελεσματική συγκράτηση σκόνης και μικρορύπων.
3. Να είναι συμβατά με τη διαθέσιμη λαβή/βάση ξεσκονίσματος.
4. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε έπιπλα, γραφεία, εξοπλισμό και δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να προκαλούν φθορές.
5. Να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στη συνήθη χρήση, χωρίς εύκολη αποσύνθεση ή αποκόλληση ινών.

## **22. Σύστημα ξεσκονίσματος δαπέδων με κοντάρι για πανιά μίας χρήσης (τύπου Swiffer ή ισοδύναμο)**

1. Να αποτελείται από επίπεδη βάση ξεσκονίσματος και συμβατό κοντάρι.
2. Να είναι κατάλληλο για χρήση με πανιά ξεσκονίσματος μίας χρήσης.
3. Η βάση να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ή ισοδύναμο σύστημα συγκράτησης των πανιών μίας χρήσης χωρίς τη χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων.
4. Η βάση να είναι επίπεδη, μήκους περίπου 40–45 cm.
5. Να διαθέτει περιστρεφόμενη/αρθρωτή κεφαλή για καθαρισμό κάτω από κλίνες, κομοδίνα, φορεία και δυσπρόσιτα σημεία.
6. Το κοντάρι να είναι μήκους περίπου 1,20–1,40 m.
7. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά κατάλληλα για συχνή επαγγελματική χρήση.
8. Να είναι συμβατό με πανιά ξεσκονίσματος μίας χρήσης κατάλληλα για συλλογή σκόνης, χνουδιών, τριχών και μικροσωματιδίων.
9. Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.
10. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προς αξιολόγηση.

## **23. Ξύστρα Πλαστική**

1. Να είναι ξύστρα ασφαλείας τσέπης, κατάλληλη για αφαίρεση υπολειμμάτων, αυτοκόλλητων, ετικετών, χρωμάτων, ρύπων και λοιπών επικαθίσεων από λείες επιφάνειες.
2. Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.
3. Να διαθέτει πλαστική ή ισοδύναμη λεπίδα ασφαλείας, κατάλληλη για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες χωρίς να προκαλεί γρατζουνιές, χαράξεις ή άλλες φθορές κατά τη συνήθη χρήση.

4. Η λεπίδα να παρουσιάζει επαρκή μηχανική αντοχή και να μην σπάει ή θρυμματίζεται εύκολα κατά την κανονική χρήση.
5. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς απόκρυψης ή επαναφοράς της λεπίδας όταν δεν χρησιμοποιείται.
6. Ο μηχανισμός χειρισμού (μοχλός ή σύστημα ολίσθησης) να λειτουργεί ομαλά, χωρίς εμπλοκές ή μπλοκαρίσματα και να επιτρέπει εύκολη χρήση με το ένα χέρι.
7. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό και μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
8. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε γυάλινες επιφάνειες, πλακάκια, ανοξειδωτες επιφάνειες, πάγκους εργασίας και λοιπές λείες επιφάνειες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
9. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

#### **24.Ανταλλακτικές λεπίδες (ξυράφια) για ξύστρα ασφαλείας τσέπης**

1. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε ξύστρα ασφαλείας τσέπης επαγγελματικού τύπου.
2. Να προσαρμόζονται πλήρως και με ασφάλεια στην αντίστοιχη ξύστρα ασφαλείας.
3. Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ατσάλι ή ισοδύναμο υλικό υψηλής αντοχής.
4. Να διαθέτουν υψηλή αντοχή στη φθορά και να διατηρούν την κοπτική τους ικανότητα κατά τη χρήση.
5. Να είναι κατάλληλες για την αφαίρεση υπολειμμάτων, αυτοκόλλητων, χρωμάτων και λοιπών ρύπων από λείες επιφάνειες και υαλοπίνακες.
6. Να παρέχουν ασφαλή εφαρμογή και σταθερή συγκράτηση στην ξύστρα, χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης κατά τη χρήση.
7. Να διατίθενται σε ασφαλή συσκευασία που να προστατεύει τις λεπίδες από φθορά και τραυματισμούς κατά την αποθήκευση και μεταφορά.
8. Να προσκομισθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή άλλο τεχνικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
9. Να κατατεθεί δείγμα, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.

#### **IV. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο **Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου**, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, **με δική του χρέωση και ευθύνη**.

Η ανωτέρα προμήθεια να μπορεί να υλοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00πμ-14:00μμ.

#### **V. Τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής**

Η προμήθεια των ανωτέρω θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά είτε εξ' ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης ή της Σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου και η επωνυμία σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο).

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά, θα αντικαθίστανται δωρεάν **ΆΜΕΣΑ**.

## VI. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας **ερευνά αγοράς** δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (<https://www.naxoshospital.gr>).

## VII. Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

## VIII. Οικονομική Προσφορά

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω έρευνα αγοράς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσης και να μην αναπροσαρμόζονται.

## IX. Ειδικό Όροι συμμετοχής

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

## X. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :

- 2.1 τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
- 2.2 έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
- 2.3 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
- 2.4 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
- 2.5 ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
- 2.6 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

## **XI. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Υπηρεσίας**

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

**Εναλλακτικά, η προσφορά αποστέλλεται στο email: [info@naxoshospital.gov.gr](mailto:info@naxoshospital.gov.gr)**

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου ([info@naxoshospital.gov.gr](mailto:info@naxoshospital.gov.gr)), παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetransfer, Onedrive, Google Drive κλπ.

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται 06/07/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.**

## **XII. Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις**

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α. και στο οποίο θα αναγράφονται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός

του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.**

**ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.**

**Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ**

-