



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μανωλά Δήμητρα
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 2285360595
e-mail: dmanola@naxoshospital.gov.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την προμήθεια «ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ-ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»
για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Την 99864/15-12-25 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΣΞ-446) εγκύκλιο της ΓΓΕ σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/16.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
5. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005):Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777).
8. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου.

2. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.
3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεδεμένων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. **6395/22-06-26** αίτημα του Ακτινολογικού Τμήματος , για την προμήθεια **ένδυσης και υπόδησης προσωπικού** για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. **7747/22-07-26** αίτημα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , για την προμήθεια **ιματισμού χειρουργείου** για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Χειρουργείου του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
7. Το γεγονός ότι η προμήθεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «**ένδυση , υπόδηση και ιματισμός**» η οποία απαιτείται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με **απευθείας ανάθεση**, κατόπιν έρευνας αγοράς και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα ,

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΤΕΜ	9
2	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΤΕΜ	4
3	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ UNISEX ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΤΕΜ	8
4	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ UNISEX ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΤΕΜ	2
5	ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX ΜΕ ΜΑΝΙΚΙ ΚΟΝΤΟ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΤΕΜ	3
6	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΣΑΜΠΟ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΖΕΥΓΑΡΙ	3
7	ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SNEAKER (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΖΕΥΓΑΡΙ	5
8	ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ XXL	ΤΕΜ.	20
9	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ 230*160	ΤΕΜ.	50
10	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 50*50	ΤΕΜ.	50
11	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 100*100	ΤΕΜ.	50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Ιατρική μπλούζα γυναικεία με πέτο γιακά, κρυφό κούμπωμα, μακρύ μανίκι με μανσέτα με διπλά κουμπιά, ζώνη ελεύθερη πίσω, δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους με θέση για στυλό. Με κεντημένο το λογότυπο της υπηρεσίας. Σε χειμερινό ύφασμα (καμπαρντίνα 195γρ./τ.μ.) 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι.
2	ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Ιατρική μπλούζα γυναικεία με πέτο γιακά, κρυφό κούμπωμα, κοντό μανίκι, ζώνη ελεύθερη πίσω, δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους με θέση για στυλό. Με κεντημένο το λογότυπο της υπηρεσίας. Σε καλοκαιρινό ύφασμα (ποπλίνα 150γρ./ τ.μ.) 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι.
3	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ UNISEX ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Κουστόύμι unisex χρωματιστό αποτελούμενο από χιτώνιο με σταυρωτή V λαιμόκοψη. Μανίκι κοντό, δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι στήθους με πλαϊνά σχισίματα για μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις και παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω. Με κεντημένο το λογότυπο της υπηρεσίας. Σε καλοκαιρινό ύφασμα (ποπλίνα 150γρ./ τ.μ.) 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι.
4	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ UNISEX ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ (ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Κουστόύμι unisex χρωματιστό αποτελούμενο από χιτώνιο με σταυρωτή V λαιμόκοψη. Μανίκι μακρύ, δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι στήθους με πλαϊνά σχισίματα για μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις και παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω. Με κεντημένο το λογότυπο της υπηρεσίας. Σε καλοκαιρινό ύφασμα (ποπλίνα 150γρ./ τ.μ.) 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι.
5	ΧΙΤΩΝΙΟ UNISEX ΜΕ ΜΑΝΙΚΙ ΚΟΝΤΟ(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Χιτώνιο unisex χρωματιστό με σταυρωτή V λαιμόκοψη. Μανίκι κοντό, δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι στήθους. Πλαϊνά σχισίματα για μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις. Με κεντημένο το λογότυπο της υπηρεσίας . Σε καλοκαιρινό ύφασμα (ποπλίνα 150γρ./ τ.μ.) 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι.
6	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΣΑΜΠΟ(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Σαμπό από ελαφρύ ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό EVA με μέσο βάρος 180 γρ. ανά ζευγάρι. Αντιμικροβιακό, αντιμυκητιακό και αντιμουχλικό. Ανατομικό, αναπαυτικό, αθόρυβο με πολύ καλή στήριξη του πέλματος και πολύ καλή απορρόφηση κραδασμών στην φτέρνα. Σόλα με μπιμπίκια που κάνει μασάζ στο πέλμα να βοηθάει την καλή κυκλοφορία του αίματος. Με λουράκι φτέρνας και πλαϊνές τρύπες αερισμού με κλίση που δεν επιτρέπει την είσοδο υγρών. Να συνοδεύεται από εσωτερική προσθαφαιρούμενη αντιμικροβιακή σόλα με ενεργό άνθρακα. Να είναι αντιολισθητικό κατηγορίας SRC με ειδική σόλα πρόσφυσης. Να πλένεται στο νερό σε θερμοκρασία έως 40οC. Να είναι πιστοποιημένα με CE Mark κατά EN ISO20347 ως επαγγελματικό υπόδημα προστασίας
7	ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SNEAKER(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)	Υπόδημα εργασίας τύπου sneaker με ελαστικά κορδόνια. Από εξωτερικό υφασμένο αδιάβροχο υλικό D'COVER DRY® με αναπνευσσιμότητα. Επένδυση D'DRY® τόσο εσωτερικά όσο και γύρω από τον αστράγαλο. Να έχει στρογγυλεμένη μύτη και καλό στήριγμα για τη φτέρνα. Να διαθέτει εσωτερική σόλα D'WALK® από υφασμένο υλικό επενδυμένο με αφρό δύο συστατικών που αντιγράφει το αποτύπωμα του πέλματος. Με εξωτερική σόλα D'LIGHT®, εξαιρετικά ελαφριά και ελαστική από υλικό EVA με απορρόφηση ενέργειας συνδυασμένη με δύο αντιολισθητικές επιφάνειες TPU. Να είναι κατάλληλο για πλύσιμο έως 40οC. Να είναι πιστοποιημένο με CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Επίπεδο ασφαλείας SRC (αντιολισθητικό) + O1 (αντιστατικό, με απορρόφηση ενέργειας και εξωτερική σόλα με ραβδώσεις).

8	ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ XXL	ΡΟΜΠΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Ζητούνται μανδύες απομόνωσης για χρήση εντός του χειρουργείου με μανίκια με μανσέτα και με επένδυση από αδιάβροχο φράγμα, χρώματος πράσινου, αρίστης ποιότητας και αντοχής στην έντονη Νοσοκομειακή χρήση (συχνό πλύσιμο έως 90°C και αποστείρωση σε χλώριο) ΡΑΦΗ: Να είναι επιμελημένης ραφής, σε εργονομικό πατρόν, στο ζητούμενο μέγεθος ,με επιμελημένη ραφή ισομετρικά πυκνά χωρίς ξέφτια και τραβήγματα, με κλωστές ανεξίτηλες πολύ υψηλής αντοχής ΣΧΕΔΙΟ: Να έχει στρόγγυλη λαιμόκοψη, με χρωματική υφασμάτινη ένδειξη μεγέθους, μανίκια ρεγκλάν μακριά 58-60εκ με ελαστική μανσέτα αντοχής 10-12εκ περίπου (βαμβακερή αντοχής για να μην ξεχειλώνει ούτε να σφίγγει το καρπό), σε ευθεία γραμμή, ευρύχωρο στο σώμα και στα μανίκια για άνεση κινήσεων και μήκος 1,30 περίπου, να φέρουν κούμπωμα πίσω με τέσσερα ζεύγη κορδονιών, ήτοι δύο ζεύγη στη διαβαθμιζόμενη λαιμουδιά και δύο ζεύγη κορδονιών χαμηλότερα (εσωτερικά-εξωτερικά στο ύψος της πλάτης και στη μέση), άπαντα στερεωμένα άριστα στο σώμα του μανδύα, και όπου υπάρχουν πλαϊνές ραφές με πλακοραφή. Τα δύο πίσω φύλλα να αλληλοεπικαλύπτονται πλήρως ώστε να παρέχουν πλήρη ασηψία (άσηπτη τεχνική), με ποδόγυρο πλάτους έως 1,80μ (ανάλογα με το μέγεθος που θα ζητηθεί). Στο μπροστινό τμήμα έως το πλάτος 65-70εκ και στο μήκος των μανικιών έως την μανσέτα να υπάρχει επένδυση από το ύφασμα του αδιάβροχου αντιμικροβιακού φράγματος. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ποπλίνα, ύφανσης 1/1 απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, βάρους 170-180γρ/μ², χρώματος πράσινο, με ανεξίτηλη προδιαγραφών βαφή αντοχής στους 90°C και στο χλώριο, αρίστης ποιότητας, σύνθεσης 60% βαμβάκι - 40% πολυέστερ, από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να μην μαζεύουν τα ενδύματα στο πλύσιμο (2% στο επίσημο τεστ χημείου) και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και με anti-pilling για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στην χρήση του. ΥΦΑΣΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ: φράγμα υγρών και σωματιδίων, ύπολυεστέρας και το υπόλοιπο 0,4%ειδικές ίνες άνθρακα βάρους 135-150γρ/μ² περίπου χρώματος πράσινου με ανεξίτηλη βαφή αντοχής στους 90°C και στο χλώριο, από αρίστης ποιότητας νήματα, αδιάβροχο και έξτρα επεξεργασία υδρόφοβου (αιμόφοβο) και αντιστατικό, με σχεδόν μηδενική συστολή στο πλύσιμο , υποαλλεργική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες που δεν απαιτεί καθόλου σιδέρωμα (ή αν χρειαστεί σε χαμηλή θερμοκρασία), και να μπορεί να μπει σε κλίβανο αποστείρωσης, χωρίς να απελευθερώνει ινίδια στην χρήση του σε χειρουργείο υψηλών προδιαγραφών και η αντιμικροβιακή του δράση να μην επηρεάζεται στο χρόνο η οποία να είναι πολύ υψηλή , να είναι εγκεκριμένο για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα ιματισμού με CE από τον ΕΟΦ, και ειδικά κατασκευασμένα αποκλειστικά για χειρουργική χρήση συμμορφούμενο με την πιστοποίηση υλικών χειρουργείου EN 13795.
9	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ 230*160	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ Ζητούνται σεντόνια χειρουργείου χρώματος πράσινου, διαστάσεων 2,30X1,60μ, αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένα για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 90ο C και αποστειρώσεις στους 134οC - χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO:9001:2015 και EN ISO 13485:2016 (κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών

		προϊόντων) , να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες και να είναι κατασκευασμένα ως εξής: ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό κάτω μέρος ΥΦΑΣΜΑ: ποπλίνα χρώματος πράσινου, με ανεξίτηλη προδιαγραφών βαφή, αρίστης ποιότητας, 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ ή 100% βαμβακερή, βάρους 180gr/μ με επεξεργασία προσυρρίκνωσης(SANFORISE) για να μην μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και με anti-pilling για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. Διακριτικά: Κάθε σεντόνι θα φέρει σε στάμπα ανεξίτηλης μελάνης το λογότυπο του Νοσοκομείου
10	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 50*50	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ζητούνται πεδία χειρουργείου χρώματος πράσινου, διαστάσεων 50X50μ, αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένα για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 90ο C και αποστειρώσεις στους 134οC - χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO:9001:2015 και EN ISO 13485:2016 (κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες και να είναι κατασκευασμένες ως εξής: ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό κάτω μέρος ΥΦΑΣΜΑ: ποπλίνα χρώματος πράσινου, με ανεξίτηλη προδιαγραφών βαφή, αρίστης ποιότητας, 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ ή 100% βαμβακερή, βάρους 180gr/μ με επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORISE) για να μην μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και με anti-pilling για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.
11	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 100*100	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ζητούνται πεδία χειρουργείου χρώματος πράσινου, διαστάσεων 100X100μ, αρίστης ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένα για κλινικές και Νοσοκομεία για να αντέχουν στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 90ο C και αποστειρώσεις στους 134οC - χλωριοποιήσεις, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO:9001:2015 και EN ISO 13485:2016 (κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες και να είναι κατασκευασμένες ως εξής: ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό κάτω μέρος ΥΦΑΣΜΑ: ποπλίνα χρώματος πράσινου, με ανεξίτηλη προδιαγραφών βαφή, αρίστης ποιότητας, 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ ή 100% βαμβακερή, βάρους 180gr/μ με επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORISE) για να μην μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και με anti-pilling για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.

III. Τόπος και χρόνος παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος στο **Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου**, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, **με δική του χρέωση**. Η προμήθεια των

ανωτέρω θα μπορεί να γίνεται εξ' ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης και κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

IV. Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

V. Οικονομική Προσφορά

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω έρευνα αγοράς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να μην αναπροσαρμόζονται.

VI. Ειδικοί Όροι συμμετοχής

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τους οποίους και συμφωνεί.

VII. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερόμενων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.

2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :
- 2.1 τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
 - 2.2 έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
 - 2.3 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
 - 2.4 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
 - 2.5 ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
 - 2.6 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων.

VIII. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Προμήθειας

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας i Smart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην i Smart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Εναλλακτικά, η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr), παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetransfer, Onedrive, Google Drive κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 24/08/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

IX. Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α. και στο οποίο θα αναγράφονται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Χ. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας **έρευνα αγοράς** δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (<https://www.naxoshospital.gr>).

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΔΥΣΗ , ΥΠΟΔΗΣΗ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Κονδύλη Μαργαρίτα
ΓΝ-ΚΥ Νάξου