



Νάξος, 08/10/2026

Α. Π.: 10797

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μανωλά Δήμητρα  
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου  
Τ.Κ.: 84300  
Τηλέφωνο: 2285360595  
e-mail: [dmanola@naxoshospital.gov.gr](mailto:dmanola@naxoshospital.gov.gr)

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

### I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

- Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
- Την 99864/15-12-25 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΞΞ-446) εγκύκλιο της ΓΓΕ σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/16.
- Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
- Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005):Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β 777).
- Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

### II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

- Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β’1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου.
- Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.

3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
5. Το υπ’ αριθ.πρωτ. **10706/06-10-2026** αίτημα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την προμήθεια αναλωσίμων των μηχανημάτων της Κεντρικής Αποστείρωσης του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
6. Το υπ’ αριθ.πρωτ. **10707/06-10-2026** αίτημα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την προμήθεια διαφόρου υγειονομικού υλικού του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
7. Το υπ’ αριθ.πρωτ. **10735/07-10-2026** αίτημα της Υπεύθυνης των Γενικών Χειρουργείων για την προμήθεια σετ καθετήρων εκρίζωσης φλεβών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
8. Το υπ’ αριθ.πρωτ. **10736/07-10-2026** αίτημα της Υπεύθυνης των Γενικών Χειρουργείων για την προμήθεια ραμμάτων για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
9. Το υπ’ αριθ.πρωτ. **10737/07-10-2026** αίτημα της Υπεύθυνης των Γενικών Χειρουργείων για την προμήθεια αυτοκόλλητου τάπητα χειρουργείου για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
10. Το γεγονός ότι η προμήθεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

### Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «**ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με **απευθείας ανάθεση**, κατόπιν έρευνας αγοράς και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ                                                                                           | ΜΜ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1   | 45546          | Καταγραφικό χαρτί συμβατό για κλιβάνο οίκου BELIMED , μη θερμικό                                           | TEM | 25       |
| 2   | 47644          | Μελανοταινία συμβατή με κλιβάνο Belimed.                                                                   | TEM | 8        |
| 3   | 47645          | Καταγραφικό χαρτί (ΡΟΛΟ) συμβατό με εκτυπωτή πλυντηρίου οίκου Belimed. μη θερμικό                          | TEM | 6        |
| 4   | 23666          | ΒΕΛΟΝΕΣ 19G που να εφαρμόζουν στις σύριγγες                                                                | TEM | 3.000    |
| 5   | 17454          | ΒΕΛΟΝΕΣ 21G που να εφαρμόζουν στις σύριγγες                                                                | TEM | 3.000    |
| 6   | 17456          | ΒΕΛΟΝΕΣ 25 G x 5/8’’ που να εφαρμόζουν στις σύριγγες                                                       | TEM | 4.000    |
| 7   | 17457          | ΒΕΛΟΝΕΣ 26G που να εφαρμόζουν στις σύριγγες                                                                | TEM | 3.000    |
| 8   | 17447          | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 CC Σύριγγες των 10ml με αποσπώμενη βελόνα (21G). με διαβάθμιση 0-1 επισυνάπτονται προδιαγραφές | TEM | 25.000   |
| 9   | 17453          | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 CC Σύριγγες των 5ml με αποσπώμενη βελόνα (21G). με διαβάθμιση 0-1 επισυνάπτονται προδιαγραφές   | TEM | 10.000   |

|    |       |                                                                                                                                                                      |                 |       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 10 | 17452 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1CC 25G 1-1/2 0,4 12MM Σύριγγες ινσουλίνης 1ml με αποσπώμενη βελόνα 25 G, 27 G, 28G με διαβάθμιση ανά 1iu. ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ επισυνάπτονται προδιαγραφές | TEM             | 3.500 |
| 11 | 17448 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 CC Σύριγγες των 2,5ml με αποσπώμενη βελόνα (21G) με διαβάθμιση 0-1 επισυνάπτονται προδιαγραφές                                                          | TEM             | 3.500 |
| 12 | 17449 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20CC Σύριγγες των 20ml με αποσπώμενη βελόνα (21G). με διαβάθμιση 0-1 επισυνάπτονται προδιαγραφές                                                            | TEM             | 6.000 |
| 13 | 18209 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 18 G                                                                                                                                  | TEM             | 1.000 |
| 14 | 18210 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 20 G                                                                                                                                  | TEM             | 3.000 |
| 15 | 18211 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 22 G                                                                                                                                  | TEM             | 500   |
| 16 | 18212 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 24 G                                                                                                                                  | TEM             | 100   |
| 17 | 18051 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΛΕΣ 21G - Πεταλούδες φλεβοκέντησης Κατάλληλες για αιμοληψίες ,χορηγήσεις φαρμάκων σε λεπτές φλέβες.                                                     | TEM             | 300   |
| 18 | 18053 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΛΕΣ 25G -Πεταλούδες φλεβοκέντησης Κατάλληλες για αιμοληψίες, χορηγήσεις φαρμάκων σε λεπτές φλέβες.                                                      | TEM             | 200   |
| 19 | 19392 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ (ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ) 3 WAY - Συνδετικό ορού με προέκταση 10cm                                                                                                      | TEM             | 4.000 |
| 20 | 45422 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 20X20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ                                                                                                              | ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ | 5     |
| 21 | 45421 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8X8 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ                                                                                                                | ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ | 6     |
| 22 | 18301 | ΑΛΟΙΦΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ                                                                                                                                                      | ΛΙΤΡΑ           | 25    |
| 23 | 32871 | ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                                                                              | TEM             | 400   |
| 24 | 18138 | ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 40 CM NO 30                                                                                                                                         | TEM             | 30    |
| 25 | 18137 | ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 40 CM NO 28                                                                                                                                         | TEM             | 30    |
| 26 | 18037 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 75X90 CM                                                                                                                     | TEM             | 250   |
| 27 | 42370 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 50X60 CM ΜΕ ΟΠΗ                                                                                                                        | TEM             | 50    |
| 28 | 18174 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 75X90 CM ΜΕ ΟΠΗ 7X12 CM -                                                                                                              | TEM             | 150   |
| 29 | 32652 | ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ NO 6                                                                                                                                             | ΡΟΛΛΑ           | 3     |
| 30 | 32653 | ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ NO 7                                                                                                                                             | ΡΟΛΛΑ           | 3     |
| 31 | 32654 | ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ NO 8                                                                                                                                             | ΡΟΛΛΑ           | 3     |
| 32 | 32655 | ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ NO 9                                                                                                                                             | ΡΟΛΛΑ           | 3     |
| 33 | 47690 | ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ                                                                                                                                       | ΣΕΤ             | 30    |
| 34 | 45897 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ 2/0 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ 37 MM ΜΗΚΟΣ 90CM                                                                                       | TEM             | 90    |
| 35 | 47689 | ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ                                                                                                                    | TEM             | 50    |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****A/A 1 45546 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΟΙΚΟΥ BELIMED , ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΟ**

Να είναι συμβατό με τον οίκο Belimed MST 6-6-6 VS2 FO ME S\N 11433. Διάμετρος 57mm.

**A/A 2 47644 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ BELIMED**

Να είναι συμβατή με κλίβανο του Οίκου BELIMED, Model: MST 6-6-6 VS2 FO και με SN: 11433, ERC 09B

**A/A 3 47645 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΡΟΛΟ) ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ BELIMED, ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΟ**

Να είναι συμβατό με εξωτερικό εκτυπωτή του Οίκου STAR, Model: SP700, με SN: 2260324010600078 C, ο οποίος εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με πλυντήριο του Οίκου Belimed, Model: WD230 και με SN: 988320182099. Να είναι μη θερμικό. Να είναι διαμέτρου 76 mm.

**A/A 4 23666 ΒΕΛΟΝΕΣ 19G που να εφαρμόζουν στις σύριγγες**

Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.

**A/A 5 17454 ΒΕΛΟΝΕΣ 21G**

Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.

**A/A 6 17456 ΒΕΛΟΝΕΣ 25 G x 5/8"**

Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.

**A/A 7 17457 ΒΕΛΟΝΕΣ 26G** - Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009.

## **A/A 8-12 17447, 17452, 17448, 17449, 17453 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

### **1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ**

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ», καθώς και των απαιτήσεων της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποίας και των διεθνών προτύπων αναλόγως της ειδικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται η σύριγγα (για τις σύριγγες ινσουλίνης του προτύπου EN ISO 8537 και για τις στείρες υποδερμικές σύριγγες μιας χρήσης του προτύπου EN ISO 7886). Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές - συμπληρωματικές απαιτήσεις.

### **2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:

I. Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ.

II. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό να είναι από αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.

III. Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικονισμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιέμενου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών, που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.

IV. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

V. Βαθμιαία και ελεγχόμενη κίνηση του εμβόλου, ακρίβεια και ασφάλεια στη χρήση.

2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι αποδεκτή διεθνώς και σύμφωνη με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα (EN ISO 11135-1, EN ISO 11137-1, EN ISO 176651, EN ISO 20857) Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων .

3. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.

4. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: Ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής Υλικό κατασκευής Μέγεθος Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης Αριθμός παρτίδας Σήμανση CE

5. Το υλικό της συσκευασίας να είναι από ιατρικό χαρτί & πλαστικό φιλμ ή από πλαστικό φιλμ μόνο ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β /08-08-91) και στην υπ' αριθμ. ΔΥ7/οικ. 2480/19-08-1994 ΚΥΑ.....)

6. Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη: «Να μη χρησιμοποιείται με «παραλδεΐδη» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεΐδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.
7. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:08 ή εναλλακτικά με EN ISO 13485:03. Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
8. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την με την οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.
9. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
10. Οι συμμετέχοντες προμηθευτές να: υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
12. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης, που θα παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου ( έλεγχος στεριότητας, λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: - Ο αριθμός παρτίδας. - Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου. - Η ημερομηνία ελέγχου - Το αποτέλεσμα του ελέγχου.
13. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ οικ./1348 (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **A/A 13 18209 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 18 G**

Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα και φτερά. Να είναι ένα προϊόν άριστης ποιότητας, κατάλληλο για την ασφαλή ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων στον ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα με χρωματική κωδικοποίηση ISO και αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκοπική βελόνα. Να διατηρεί την ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή, ενώ η αιχμή της βελόνας του οδηγού να λεπταίνει ομαλά, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση του χωρίς την ενόχληση του ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων. να διαθέτει επίσης διαφανή θάλαμο για εύκολη οπτική επιβεβαίωση της φλεβοκέντησης. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου.

#### **A/A 14 18210 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20 G**

Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα και φτερά. Να είναι ένα προϊόν άριστης ποιότητας, κατάλληλο για την ασφαλή ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων στον ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα με χρωματική κωδικοποίηση ISO και αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκοπική βελόνα. Να διατηρεί την ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή, ενώ η αιχμή της βελόνας του οδηγού να λεπταίνει ομαλά, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση του χωρίς την ενόχληση του ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων. να διαθέτει επίσης διαφανή θάλαμο για εύκολη οπτική επιβεβαίωση της φλεβοκέντησης. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου.

**A/A 15 18211 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22 G**

Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα και φτερά. Να είναι ένα προϊόν άριστης ποιότητας, κατάλληλο για την ασφαλή ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων στον ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα με χρωματική κωδικοποίηση ISO και αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκοπική βελόνα. Να διατηρεί την ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή, ενώ η αιχμή της βελόνας του οδηγού να λεπταίνει ομαλά, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση του χωρίς την ενόχληση του ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων. να διαθέτει επίσης διαφανή θάλαμο για εύκολη οπτική επιβεβαίωση της φλεβοκέντησης. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου.

**A/A 16 18212 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 24 G**

Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα και φτερά. Να είναι ένα προϊόν άριστης ποιότητας, κατάλληλο για την ασφαλή ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων στον ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει βαλβίδα με χρωματική κωδικοποίηση ISO και αρσενικό πώμα luer lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκοπική βελόνα. Να διατηρεί την ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή, ενώ η αιχμή της βελόνας του οδηγού να λεπταίνει ομαλά, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση του χωρίς την ενόχληση του ασθενή. Ο φλεβοκαθετήρας να διαθέτει θύρα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής σιλικόνης για τη διακοπτόμενη χορήγηση φαρμάκων. να διαθέτει επίσης διαφανή θάλαμο για εύκολη οπτική επιβεβαίωση της φλεβοκέντησης. Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου.

**A/A 17 18051 Πεταλούδες, 21 G**

Το υλικό κατασκευής της βελόνας να είναι ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο να είναι σιλικοναρισμένο και πολύ καλά συνδεδεμένο με το πτερύγιο και το σωλήνα των οποίων το υλικό κατασκευής είναι PVC. Η άκρη της βελόνας, μήκους 19mm, να είναι κατά τέτοιο τρόπο ακονισμένη ώστε να βοηθάει την εύκολη εισαγωγή της δημιουργώντας μικρό τραύμα και λιγότερο πόνο στον ασθενή, ενώ λόγω του σχήματος της να μειώνει την πιθανότητα να τρυπηθούν τα πίσω τοιχώματα της φλέβας. Τα πτερύγια να επιτρέπουν καλό πιάσιμο κατά την φλεβοκράτηση λόγω της ευλυγισίας τους και του κατάλληλου μεγέθους τους. Τα πτερύγια να είναι ανάγλυφα ώστε να μη γλιστρούν κατά τη φλεβοκέντηση και να έχουν το κατάλληλο χρώμα ανάλογα με το μέγεθος για την εύκολη αναγνώρισή τους. Ο σωλήνας, μήκους 20-30 cm περίπου να είναι μαλακός, εύκαμπτος, ευλύγιστος με ικανότητα να αντιστέκεται στο «τσάκισμα» και χωρίς να παρουσιάζει διαρροές κατά την έγχυση. Το συνδετικό να είναι ενωμένο με το πώμα του ώστε να μην χάνεται ποτέ. Να είναι αποστειρωμένο με αιθυλένιο του οξειδίου και να είναι ελεύθερο πυρετογόνων.

**A/A 18 18053 Πεταλούδες, 25 G**

Το υλικό κατασκευής της βελόνας να είναι ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο να είναι σιλικοναρισμένο και πολύ καλά συνδεδεμένο με το πτερύγιο και το σωλήνα των οποίων το υλικό κατασκευής είναι PVC. Η άκρη της βελόνας, μήκους 19mm, να είναι κατά τέτοιο τρόπο ακονισμένη ώστε να βοηθάει την εύκολη εισαγωγή της δημιουργώντας μικρό τραύμα και λιγότερο πόνο στον ασθενή, ενώ λόγω του σχήματος της να μειώνει την πιθανότητα να τρυπηθούν τα πίσω τοιχώματα της φλέβας. Τα πτερύγια να επιτρέπουν καλό πιάσιμο κατά την φλεβοκράτηση λόγω της ευλυγισίας τους και του κατάλληλου μεγέθους τους. Τα πτερύγια να είναι ανάγλυφα ώστε να μη γλιστρούν κατά τη φλεβοκέντηση και να έχουν το κατάλληλο χρώμα ανάλογα με το μέγεθος για την εύκολη αναγνώρισή τους. Ο σωλήνας, μήκους 20-30 cm περίπου να είναι μαλακός, εύκαμπτος, ευλύγιστος με ικανότητα να αντιστέκεται στο «τσάκισμα» και χωρίς να παρουσιάζει διαρροές κατά την έγχυση. Το συνδετικό να είναι ενωμένο με το πώμα του ώστε να μην χάνεται ποτέ. Να είναι αποστειρωμένο με αιθυλένιο του οξειδίου και να είναι ελεύθερο πυρετογόνων.

**A/A19 19392 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3 WAY - Συνδετικό ορού με προέκταση 10cm**

- Να εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση, χωρίς διαρροές σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση
- Να προστατεύει απόλυτα από μολύνσεις και αεροεμβολή
- Να κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 8536-10, το υψηλότερο στην κατηγορία του, το οποίο έχει αντικαταστήσει το DIN 58362-DH-P
- Να είναι κατάλληλο για εγχύσεις υπό πίεση, καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του παραπάνω πρότυπου
- Να έχει χαμηλό αδρανή όγκο
- Να είναι εύχρηστο και με άριστη αίσθηση όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό μέσω των ON/OFF θέσεων (stop ανά 45 μοίρες)
- Να διαθέτει προέκταση 10 cm που να συνδέεται με το φλεβοκαθετήρα με Σύνδεση Lock
- Να φέρει CE mark

**A/A 20 45422 ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 20Χ20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ**

Τολύπια ακτινοσκοιερά 20cm x 20cm, Στρόγγυλα κουκουτσάκια.

- Τολύπια ακτινοσκοιερά από γάζα 20 κλωστών στρογγυλά- κουκουτσάκια από γάζα υδρόφιλη Απορροφητική 100% Βαμβάκι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003 .
- Συσκευασία: 100 τμχ.

**A/A 21 45421 ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8Χ8 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ**

Τολύπια ακτινοσκοιερά 8cm x 8cm Στρόγγυλα κουκουτσάκια.

- Τολύπια ακτινοσκοιερά από γάζα 20 κλωστών στρογγυλά- κουκουτσάκια από γάζα υδρόφιλη Απορροφητική 100% Βαμβάκι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003 .
- Συσκευασία: 100 τμχ.

**A/A 22 18301 ΑΛΟΙΦΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ**

Ζελέ υπερήχου συμβατό με όλα τα μοντέλα υπερήχων, υποαλλεργικό, δεν ερεθίζει το δέρμα και δεν αφήνει σημάδια, να είναι διαθέσιμο σε δοχείο 5 λίτρων.

**A/A 23 32871 ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

Να είναι κατασκευασμένες από διάφανο και μαλακό βινύλιο για την χορήγηση ιατρικού οξυγόνου με ελεγχόμενη πυκνότητα, ιδανικές για χρήση σε άτομα με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες Να μην κουράζει τον ασθενή ακόμη και σε πολύωρη χρήση Να διαθέτει ρυθμιζόμενο επιρρίνιο έλασμα και ελαστικό κορδόνι αυξομειούμενου μήκους. Η συσκευασία να περιέχει:

Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων

Έξι (6) βαλβίδες - αραιωτές πυκνότητας παροχής οξυγόνου (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%)

Σπιράλ σωλήνας 15cm

Συνδετικός σωλήνας 2.10m

Συνδετικό κούμπωμα ασφαλείας

**A/A 24-25 18138 18137 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 40 CM NO 30 ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 40 CM NO 28**

Ζητείται : Καθετήρας (σωλήνας) Αερίων, μιας χρήσης, αποστειρωμένος. Να είναι;

- κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) εξωτερικά σιλικοναρισμένος.
- Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό, ενώ

- οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες προκειμένου να μην τραυματίζουν.
- Να μην τσακίζει και η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
- Να είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack.

#### **A/A 26 18037 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 75Χ90 CM**

Χειρουργικά πεδία δύο (2) στρωμάτων από μη υφασμένο υλικό Non Woven και P.E.. να είναι αποστειρωμένα, αδιάβροχα, αντιμικροβιακά με συμπεριφορά υφάσματος, ελαφριά και δύσκολα αναφλέξιμα. Να είναι κατασκευασμένα από μη υφασμένο υλικό non woven υψηλής απορροφητικότητας και από πλαστικό φιλμ απόλυτης αδιαπερατότητας στα υγρά, να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, να έχουν 100 % αντιβακτηριδιακό φράγμα. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ' και η συσκευασία τους να είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετεί την άσηπτη τεχνική παραλαβής τους. Συμφώνως προς EN 13795.

#### **A/A 27 42370 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 50Χ60 CM ΜΕ ΟΠΗ**

Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης αποστειρωμένα τριών στρωμάτων, διπλωμένα με τρόπο ειδικό ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη τεχνική τους. Να αποτελούνται από ένα στρώμα κυτταρίνης, ένα στρώμα re (πολυαιθυλενίου) απόλυτης αδιαπερατότητας στα υγρά και ένα στρώμα μη υφασμένο υλικό, πολυπροπυλένιο (non woven). Η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να είναι ισχυρή, χωρίς κόλλα, να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, να έχουν 100% αντιβακτηριδιακό φράγμα, να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία. Στη συσκευασία τους να αναγράφεται: μιας χρήσης sterile, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, τρόπος αποστείρωσης (ακτινοβολία γ'), ένδειξη φοράς ανοίγματος, εργοστάσιο παραγωγής, διάσταση πεδίου, αριθμός παρτίδας, αριθμός CE mark, εργοστασιακός κωδικός και περιγραφή του είδους στην Ελληνική γλώσσα. Συμφώνως προς EN 13795.

#### **A/A 28 18174 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 75Χ90 CM ΜΕ ΟΠΗ 7Χ12 CM**

Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης αποστειρωμένα τριών στρωμάτων, διπλωμένα με τρόπο ειδικό ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη τεχνική τους. Να αποτελούνται από ένα στρώμα κυτταρίνης, ένα στρώμα re (πολυαιθυλενίου) απόλυτης αδιαπερατότητας στα υγρά και ένα στρώμα μη υφασμένο υλικό, πολυπροπυλένιο (non woven). Η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να είναι ισχυρή, χωρίς κόλλα, να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, να έχουν 100% αντιβακτηριδιακό φράγμα, να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία. Στη συσκευασία τους να αναγράφεται: μιας χρήσης sterile, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, τρόπος αποστείρωσης (ακτινοβολία γ'), ένδειξη φοράς ανοίγματος, εργοστάσιο παραγωγής, διάσταση πεδίου, αριθμός παρτίδας, αριθμός CE mark, εργοστασιακός κωδικός και περιγραφή του είδους στην Ελληνική γλώσσα. Συμφώνως προς EN 13795.

#### **A/A 29 32652 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 6**

δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός μεγάλης ελαστικότητας

- Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος και κατάλληλος για την εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο
- Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα
- Να μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα.

#### **A/A 30 32653 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 7**

δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός μεγάλης ελαστικότητας

- Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος και κατάλληλος για την εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο

- Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα
- Να μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα.

**A/A 31 32654 ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 8**

δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός μεγάλης ελαστικότητας

- Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος και κατάλληλος για την εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο
- Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα
- Να μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα.

**A/A 32 32655 ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 9**

δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός μεγάλης ελαστικότητας

- Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος και κατάλληλος για την εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο
- Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα
- Να μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα.

**A/A 33 47690 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ**

Να είναι κατάλληλοι για τη την εκρίζωση της σαφηνούς φλέβας με δύο μεθόδους (endo – και exo – stripping)

Να περιλαμβάνει καλώδιο από πολυαμίδιο μήκους 120 cm

Να διαθέτει χειρολαβή και ένα σετ με τέσσερις κεφαλές (ελιές) διαφορετικών μεγεθών (7,8 – 9,5 – 11 - 12,8 mm) σε διπλή συσκευασία , οποία θα είναι αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου.

**A/A 34 45897 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ 2/0 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ 37 ΜΜ ΜΗΚΟΣ 90CM**

3/8 αντιστρόφως κόπτουσα

μήκος: 75 cm απορροφήσιμα

36-37 mm

Vicryl (polyglactin 910).

Να είναι συνθετικά,πλεγμένα και απορροφήσιμα ράμματα.

Τα ράμματα Vicryl Rapide να έχουν υποστεί ειδική διαδικασία κατά την κατασκευή η οποία να επιτρέπει στο υλικό να απορροφάται πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα συνήθη Vicryl.

**A/A 35 47689 ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ**

Αντιμικροβιακός τάπητας χειρουργείου διαστάσεων 90cm x 45cm.

Να είναι αυτοκόλλητος και αντιμικροβιακός

Κατάλληλος για χειρουργεία, ΜΕΘ,ΜΑΦ.

Επειδή τοποθετείται στην είσοδο του ελεγχόμενου χώρου, να απολυμαίνει τα παπούτσια των εισερχόντων.

Να περιλαμβάνει περίπου 30 αυτοκόλλητα φύλλα/ πακέτο

**Τόπος και χρόνος παράδοσης**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο **Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου**, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, **με δική του χρέωση**. Η προμήθεια των ανωτέρω θα γίνει τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση

ανάθεσης και κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

### **Τεχνική Προσφορά**

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

### **Οικονομική Προσφορά**

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω έρευνα αγοράς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α΄/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να μην αναπροσαρμόζονται.

### **Ειδικοί Όροι συμμετοχής**

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια του είδους δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τους οποίους και συμφωνεί.

### **Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων**

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερόμενων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :

- 2.1** τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
- 2.2** έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
- 2.3** αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
- 2.4** ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
- 2.5** παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων.

### **III. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Προμήθειας**

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 12/10/26 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.**

### **Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις**

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.**

**ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.**

**Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Κεντρικό Πρωτόκολλο  
Κονδύλη Μαργαρίτα  
ΓΝ-ΚΥ Νάξου