ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Νάξος, 24/11/2026
Α. Π.: 12781

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μανωλά Δήμητρα
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 2285360595
e-mail: dmanola@naxoshospital.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Την 99864/15-12-25 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΣΞ-446) εγκύκλιο της ΓΓΕ σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/16.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
5. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Ά81/04.04.2005):Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ ‘Α 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ ΄Β 777).
8. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

24.11.2026 08:33:14
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
DocuTracks

2. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεόμενου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.
3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γ. Ν. Σύρου " ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ " και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
5. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 12707/23-11-2026 αίτημα του Τμήματος Επιστασίας - Ιματισμού, για την προμήθεια «**Υλικών Καθαριότητας**» που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
6. Το γεγονός ότι η προμήθεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια **«Υλικών Καθαριότητας»**, τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής,** όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ	ΤΕΜ	1
2	ΚΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ , ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΥΣ	ΤΕΜ	3
3	ΚΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜ	18
4	ΚΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 50 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΤΕΜ	15
5	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	ΤΕΜ	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ INOX ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ

1. Γενικά χαρακτηριστικά

Το καροτσάκι μεταφοράς να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στιβαρής κατασκευής, επαγγελματικού τύπου, κατάλληλο για καθημερινή και εντατική χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους, για τη μεταφορά υλικών, αναλωσίμων, κιβωτίων και λοιπού εξοπλισμού.

2. Υλικό κατασκευής

- Η πλατφόρμα μεταφοράς να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), ποιότητας AISI 304.
- Ο σκελετός και τα μεταλλικά μέρη που εκτίθενται σε υγρασία να διαθέτουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.
- Η κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στη διάβρωση, στη μηχανική καταπόνηση και στη συχνή χρήση.
- Οι επιφάνειες να είναι λείες, χωρίς αιχμηρές ακμές, προεξοχές ή σημεία που δυσχεραίνουν τον καθαρισμό.
- Να είναι κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση με συνήθη προϊόντα συμβατά με τον ανοξείδωτο χάλυβα.

3. Διαστάσεις και ικανότητα φόρτωσης

- Διαστάσεις πλατφόρμας περίπου 90 × 60 cm, με επιτρεπόμενη απόκλιση ±5%.
- Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης τουλάχιστον 300 kg, με ομοιόμορφη κατανομή φορτίου.
- Η πλατφόρμα να είναι ενισχυμένη, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα και να αποτρέπονται παραμορφώσεις κατά τη χρήση εντός του προβλεπόμενου φορτίου.
- Το ύψος της πλατφόρμας να επιτρέπει την εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση αντικειμένων.

4. Αναδιπλούμενο χερούλι

- Να διαθέτει εργονομικό χερούλι ώθησης, αναδιπλούμενου τύπου.
- Το χερούλι να αναδιπλώνεται προς την πλατφόρμα, για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.
- Να διαθέτει αξιόπιστο μηχανισμό ασφάλισης στην όρθια θέση, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια αναδίπλωση κατά τη χρήση.
- Να παρουσιάζει επαρκή αντοχή σε επαναλαμβανόμενη χρήση.

5. Τροχοί και σύστημα κύλισης

- Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς βαρέος τύπου.
- Τουλάχιστον δύο (2) τροχοί να είναι περιστρεφόμενοι, για εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης.
- Οι τροχοί να είναι κατάλληλοι για μεταφορά φορτίων έως τη μέγιστη δηλωμένη ικανότητα του καροτσιού.
- Να διαθέτουν ανθεκτική επιφάνεια κύλισης, κατάλληλη για εσωτερικά δάπεδα.
- Να εξασφαλίζουν ομαλή μετακίνηση και να μην αφήνουν ίχνη στο δάπεδο.
- Επιθυμητή η ύπαρξη συστήματος πέδησης (φρένων) για ασφαλή ακινητοποίηση.

6. Ασφάλεια και λειτουργικότητα

- Να διαθέτει σταθερή και ανθεκτική κατασκευή, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
- Να επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση και τον χειρισμό σε νοσοκομειακούς διαδρόμους και βοηθητικούς χώρους.
- Να μην παρουσιάζει αιχμηρές γωνίες, επικίνδυνες προεξοχές ή κατασκευαστικές ατέλειες.
- Να είναι εύκολο στον καθαρισμό και στη συντήρηση.

7. Τεχνική τεκμηρίωση και εγγύηση

- Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο ή επίσημη τεχνική περιγραφή του κατασκευαστή.
- Να αναφέρονται σαφώς ο κατασκευαστής, το μοντέλο, οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής και η μέγιστη ικανότητα φόρτωσης.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.
- Να παραδίδεται έτοιμο προς χρήση ή με δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

8. Συμμόρφωση

Το προσφερόμενο είδος να πληροί τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Η συμμόρφωση να τεκμηριώνεται από τα υποβαλλόμενα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος.

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές εντός των προβλεπόμενων ανοχών, ενώ τυχόν αναφορές σε τεχνικά πρότυπα ή χαρακτηριστικά υλικών νοούνται με δυνατότητα αποδοχής ισοδύναμων λύσεων, εφόσον τεκμηριώνεται αντίστοιχη ποιότητα, αντοχή και λειτουργικότητα.

2. Κάδος κοινών απορριμμάτων 80 λίτρων με καπάκι, ποδοπεντάλ και τροχούς

Ο κάδος προορίζεται για τη συλλογή κοινών απορριμμάτων αστικού τύπου στους εσωτερικούς χώρους του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.

1. **Χωρητικότητα και σχήμα.** Ονομαστική χωρητικότητα **80 λίτρων**. Η κάτοψη μπορεί να είναι **ορθογώνια ή τετράγωνη**.
2. **Υλικό κατασκευής.** Το σώμα και το καπάκι να είναι από άκαμπτο, ανθεκτικό πλαστικό, όπως πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, κατάλληλο για καθημερινή επαγγελματική χρήση και συχνό πλύσιμο και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3. **Καπάκι και ποδοπεντάλ.** Το καπάκι να καλύπτει πλήρως το στόμιο, να ανοίγει με πίεση του ποδοπεντάλ χωρίς επαφή των χεριών και να κλείνει αυτόματα όταν το πεντάλ ελευθερώνεται. Το ποδοπεντάλ να είναι εύκολα προσβάσιμο και μπορεί να βρίσκεται **σε οποιαδήποτε πλευρά** του κάδου.
4. **Τροχοί και σταθερότητα.** Ο κάδος να διαθέτει **τουλάχιστον δύο τροχούς** για εύκολη μετακίνηση. Στη θέση χρήσης να στηρίζεται σταθερά σε επίπεδο δάπεδο, χωρίς να κυλά ή να ανατρέπεται κατά τη χρήση του ποδοπεντάλ, ακόμη και όταν είναι κενός. Εφόσον στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε τροχούς, να διαθέτει μηχανισμό ακινητοποίησης.
5. **Καθαρισμός.** Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες να είναι λείες, μη απορροφητικές και χωρίς αιχμηρές ακμές. Το εσωτερικό να είναι εύκολα προσβάσιμο για πλύσιμο σε όλο του το βάθος και ο πυθμένας του να είναι κλειστός, χωρίς οπές.
6. **Συγκράτηση σακούλας.** Να διαθέτει στεφάνη, κλιπ ή άλλη διάταξη συγκράτησης μαύρης σακούλας κοινών απορριμμάτων κατάλληλου μεγέθους. Η σακούλα να αφαιρείται εύκολα και το καπάκι να κλείνει πλήρως όταν αυτή είναι τοποθετημένη.

7. **Χρώμα.** Αποδεκτές αποχρώσεις για το σώμα και το καπάκι είναι **μπεζ, κρεμ, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι ή ανθρακί**. Το σώμα και το καπάκι μπορούν να έχουν διαφορετικές αποδεκτές αποχρώσεις.

3. Κάδος κοινών απορριμμάτων 60 λίτρων

Πλαστικός κάδος ονομαστικής χωρητικότητας **60 λίτρων**, για εσωτερικούς χώρους του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.

1. **Υλικό και σχήμα.** Ορθογώνιος κάδος με σώμα και καπάκι από άκαμπτο, ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλο για καθημερινή επαγγελματική χρήση, συχνό πλύσιμο και απολύμανση. Οι επιφάνειες να είναι λείες, μη απορροφητικές και χωρίς αιχμηρές ακμές. Ο πυθμένας να είναι κλειστός, χωρίς οπές.
2. **Καπάκι και ποδοπεντάλ.** Το ποδοπεντάλ να βρίσκεται **στη στενή πλευρά** του κάδου. Το καπάκι να ανοίγει με πίεση του ποδοπεντάλ, χωρίς επαφή των χεριών, και να κλείνει αυτόματα όταν αυτό ελευθερώνεται.
3. **Ειδική διάταξη στερέωσης της σακούλας.** Ο κάδος να παραδίδεται με **ειδικό εξάρτημα συγκράτησης της σακούλας στο στόμιο**, όπως στεφάνη, πλαίσιο, κλιπ ή ισοδύναμη διάταξη. Το εξάρτημα να στερεώνει το χείλος της σακούλας ώστε να συγκρατείται στη θέση της και να μην ολισθαίνει προς το εσωτερικό κατά τη χρήση. Να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή της σακούλας και το πλήρες κλείσιμο του καπακιού όταν η σακούλα είναι τοποθετημένη.
4. **Σταθερότητα και τροχοί.** Ο κάδος να παραμένει σταθερός κατά τη χρήση του ποδοπεντάλ, ακόμη και όταν είναι κενός. Οι τροχοί είναι προαιρετικοί.
5. **Χρώμα.** Μπεζ, κρεμ, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι ή ανθρακί για το σώμα και το καπάκι.

Στην προσφορά να δηλώνονται ο κατασκευαστής, το μοντέλο, οι εξωτερικές διαστάσεις και η απόχρωση. Να επισυνάπτεται φωτογραφία ή σχέδιο όπου φαίνεται το ποδοπεντάλ στη στενή πλευρά, καθώς και **φωτογραφία με ανοιχτό καπάκι ή τεχνικό σχέδιο που δείχνει πώς στερεώνεται η σακούλα**.

4. Κάδος κοινών απορριμμάτων 50 λίτρων με καπάκι και ποδοπεντάλ στη στενή πλευρά

Ο κάδος προορίζεται για τη συλλογή κοινών απορριμμάτων αστικού τύπου στους εσωτερικούς χώρους του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.

1. **Χωρητικότητα και σχήμα.** Ονομαστική χωρητικότητα **50 λίτρων** και ορθογώνια κάτοψη.
2. **Υλικό κατασκευής.** Το σώμα και το καπάκι να είναι από άκαμπτο, ανθεκτικό πλαστικό, όπως πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, κατάλληλο για καθημερινή επαγγελματική χρήση, συχνό πλύσιμο και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3. **Καπάκι και ποδοπεντάλ.** Το ποδοπεντάλ να βρίσκεται **στη βάση της στενής όψης του κάδου**, δηλαδή σε μία από τις δύο μικρότερες πλευρές της κάτοψης. Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να διαθέτει ανάγλυφη ή αντιολισθητική επιφάνεια. Το καπάκι να καλύπτει πλήρως το στόμιο, να ανοίγει με το ποδοπεντάλ χωρίς επαφή των χεριών και να κλείνει αυτόματα όταν το ποδοπεντάλ ελευθερώνεται.
4. **Ευκολία καθαρισμού.** Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες να είναι λείες, μη απορροφητικές και χωρίς αιχμηρές ακμές. Ο πυθμένας του χώρου υποδοχής της σακούλας να είναι κλειστός, χωρίς οπές, και το εσωτερικό να είναι προσβάσιμο για πλύσιμο σε όλο του το βάθος.

5. **Συγκράτηση σακούλας.** Να διαθέτει στεφάνη, κλιπ ή άλλη διάταξη που συγκρατεί το χείλος της μαύρης σακούλας κοινών απορριμμάτων στο στόμιο. Η σακούλα να αφαιρείται εύκολα και το καπάκι να κλείνει πλήρως όταν αυτή είναι τοποθετημένη.
6. **Σταθερότητα και τροχοί.** Ο κάδος να παραμένει σταθερός κατά τη χρήση του ποδοπεντάλ, ακόμη και όταν είναι κενός. Οι τροχοί είναι προαιρετικοί και η ύπαρξή τους να δηλώνεται στην προσφορά.
7. **Χρωματισμός.** Αποδεκτές αποχρώσεις για το σώμα και το καπάκι είναι **μπεζ, κρεμ, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι ή ανθρακί**. Το σώμα και το καπάκι μπορούν να έχουν διαφορετικές αποδεκτές αποχρώσεις.

Στοιχεία που ζητούνται με την προσφορά

Να δηλώνονται ο κατασκευαστής, το μοντέλο, ο κωδικός είδους, το υλικό, η χωρητικότητα και η προσφερόμενη απόχρωση. Να αναφέρονται σε εκατοστά **το συνολικό πλάτος της στενής όψης, το συνολικό βάθος μαζί με την προεξοχή του ποδοπεντάλ και το ύψος με κλειστό καπάκι**.

Να επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο ή τεχνική περιγραφή και φωτογραφία ή σχέδιο όπου φαίνεται καθαρά το **ποδοπεντάλ στη στενή πλευρά**. Να αναφέρονται επίσης η τιμή ανά τεμάχιο χωρίς και με ΦΠΑ, ο χρόνος παράδοσης και το κόστος μεταφοράς στο Νοσοκομείο Νάξου.

5. **Τροχήλατο ερμάριο κλειστού τύπου για τη μεταφορά και αποθήκευση καθαρού ιματισμού στους εσωτερικούς χώρους του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.**

1. **Κατασκευή.** Ο σκελετός να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, κατάλληλο για καθημερινή νοσοκομειακή χρήση. Ο χώρος αποθήκευσης να είναι κλειστός από όλες τις πλευρές όταν οι θύρες είναι κλειστές, ώστε να προστατεύεται ο καθαρός ιματισμός κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
2. **Εσωτερικό ράφι.** Να διαθέτει **ένα οριζόντιο, σταθερά στηριζόμενο ράφι**, το οποίο μαζί με τον πυθμένα να διαμορφώνει δύο επίπεδα αποθήκευσης. Η επιφάνεια του ραφιού να είναι λεία και εύκολα καθαριζόμενη.
3. **Θύρες και κλείδωμα.** Να διαθέτει **δύο θύρες με κλειδαριά και κλειδί**. Οι θύρες να παραμένουν ασφαλισμένες στην κλειστή θέση κατά τη μετακίνηση και να ανοίγουν επαρκώς για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του ιματισμού.
4. **Τροχοί και χειρολαβή.** Να διαθέτει **τέσσερις τροχούς**, από τους οποίους τουλάχιστον δύο να είναι περιστρεφόμενοι, και **φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς** για ακινητοποίηση κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Οι τροχοί να είναι κατάλληλοι για εσωτερικά δάπεδα. Να διαθέτει σταθερή εξωτερική χειρολαβή για την ώθηση και την καθοδήγηση του τροχήλατου.
5. **Καθαρισμός και ασφάλεια.** Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες να είναι λείες και προσβάσιμες για καθαρισμό και απολύμανση. Οι ακμές και οι γωνίες να είναι λειασμένες και χωρίς αιχμηρές προεξοχές.
6. **Διαστάσεις.** Οι ονομαστικές εξωτερικές διαστάσεις να είναι **105 × 70 × 125 cm (πλάτος × βάθος × ύψος)**, με επιτρεπόμενη απόκλιση **±5 cm σε κάθε διάσταση**. Οι διαστάσεις να υπολογίζονται με κλειστές θύρες και να περιλαμβάνουν τους τροχούς και την προεξοχή της χειρολαβής.

Διάσταση	**Αποδεκτό εύρος**
Πλάτος	100–110 cm
Βάθος	65–75 cm
Ύψος	120–130 cm

III. Τόπος και χρόνος παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος στο **Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου**, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, **με δική του χρέωση.** Η προμήθεια των ανωτέρω θα μπορεί να γίνεται τμηματικά ή εξ' ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης και κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

IV. Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

V. Οικονομική Προσφορά

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω έρευνα αγοράς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να μην αναπροσαρμόζονται.

VI. <u>Ειδικοί Όροι συμμετοχής</u>

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τους οποίους και συμφωνεί.

VII. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερόμενων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :
   - **2.1** τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
   - **2.2** έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
   - **2.3** είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
   - **2.4** αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
   - **2.5** ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
   - **2.6** παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων.

VIII. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Προμήθειας

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας i Smart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην i Smart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Εναλλακτικά, η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr), παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetransfer, Onedrive , Google Drive κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 25/11/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΙΧ. Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολόγιου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α. και στο οποίο θα αναγράφονται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Χ. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας **έρευνα αγοράς** δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (https://www.naxoshospital.gr).

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Αρβανιτάκη Διονυσία
ΓΝ-ΚΥ Νάξου